

いつも清潔さわやか

清潔

経済的

取付簡単

手洗い用センサー式自動水栓


デルオート

DEL-50A (乾電池仕様)



デルオートは経済的

デルオート導入による経済効果



【試算条件】 従業員数100人、5回/日使用
水道料金700円/m³ 年間稼働日数260日

デルオートは衛生的

蛇口に触れる事無くご使用いただけますので、インフルエンザやノロウイルス等の感染症対策としても有効です。



デルオートは便利

固いハンドル操作に不慣れな高齢者や子供に優しく、どなたでも簡単にご使用いただけます。



取付が可能な蛇口 (抜粋)



※詳しくは代理店又は、メーカーへお問い合わせ下さい。


安全に関するご注意

- ・器具に衝撃を与えないで下さい。
- ・電子機器ですから、極力水をかけないようにして下さい。
- ・本製品は屋外では使用しないで下さい。
- ・高温多湿な所では使用しないで下さい。
- ・凍結の恐れがある場所では使用しないで下さい。
- ・上水道を使用して下さい。

製品仕様

製品仕様		デルオート	
製品名	デルオート		
型番	DEL-50A	DEL-20S	
電源	アルカリ単三乾電池×4本		
電池寿命	約3年 (100人/日使用の場合)	約2年	
自動停止時間	1分間		
電池切れ警告	赤ランプ点滅		
給水圧力	0.05Mpa~0.74Mpa		
使用温度	周囲0~55℃ (水温1~50℃水道水)		
取付け部口径	25~38φ		

DEL-50A 寸法図



●このカタログについてのお問い合わせは…

ASAKURA


株式会社 安桜

本社 〒487-0946 愛知県犬山市東大円1-7-4
TEL <0568> 67-2523・FAX <0568> 67-3739
東京営業所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町三丁目3番5号
鈴木ビル2F
TEL <03> 3664-0677・FAX <03> 3664-0678


デルオート DEL-50A 電池交換方法

「使用電池:アルカリ単三乾電池×4本」

- ① (図1)のように駆動部のフタをはずし
白色コネクタの接続をはずす。




- ② 電池ボックスを取り出し、電池を取り替えます。




※必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
※乾電池の方向に注意して下さい。

- ③ コネクタを接続する前に、(図2)のように白色コネクタを
短絡(ショート)させ、リセットを行います。



- ④ 白色コネクタを接続し、センサー窓に赤色LEDが1回～数回点滅
した事を確認の後、手を差し出し吐水する事を確認します。

- ⑤ コネクタを駆動部内部に収納し、フタを取付け完了です。



こちらのQRコードを読み取っていただくと、
電池交換方法を動画でご覧いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=MGdkCiIO8b0>

 株式会社 安桜

TEL0568-67-2523
FAX0568-69-5705